

KlimaHaus Energieausweis

Certificato Energetico CasaClima



Gültig bis / valido fino al: 12.07.2028

Bezeichnung Denominazione	Gemeinde Taufers im Münstertal - Rathaus Comune di Tubre - Municipio		
Standort Gebäude Ubicazione edificio	St. Johannstraße 26 Via San Giovanni 26	Katastralgemeinde Comune catastale	Taufers Tubre
Gemeinde Comune	39020 Taufers im Münstertal 39020 Tubre	Bauparzelle Particella edificiale	207
Projektant Progettista	Calderan Zanovello Architetti	Gebäudeteil Parte dell'edificio	
Bemerkungen Osservazioni			



Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus
Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima

Der Direktor il Direttore
Ulrich Santa



Datum / data: 12.07.2018

KlimaHaus Klasse Classe CasaClima	Effizienz Gebäudehülle Efficienza involucro	Gesamteffizienz Efficienza complessiva	Nachhaltigkeit Sostenibilità
GOLD		12 kg CO ₂ /m ² a	
A			
B	41 kWh/m ² a		
C			
D			
E			
F			
G			

Klimazone Zona climatica	F	Heizgradtage [HGT] GradiGiorno di riscaldamento [GG]	4670
Beheiztes Bruttovolumen [V] Volume lordo riscaldato [V]	3778 m ³	Nettogeschossfläche [NGF] Superficie netta riscaldata [SNR]	743 m ²
Fläche der wärmeabgebenden Gebäudehülle [A] Superficie lorda disperdente dell'involucro [S]	1391 m ²	Verhältnis Gebäudehülle / Volumen [A/V] Fattore di forma [S/V]	0.37
Mittlerer U-Wert der Gebäudehülle [U _m] Trasmittanza media dell'involucro [U _m]	0.28 W/m ² K	Gebäudetyp Destinazione d'uso	E.2 öffentliches Gebäude Edifici Pubblici

S-2018-05888



KlimaHaus Energieausweis

Certificato Energetico CasaClima



Effizienz der Gebäudehülle – Efficienza dell'involucro

Standort des Gebäudes Ubicazione dell'edificio	Standard KlimaHaus Standard CasaClima	Gemeinde Comune
Heizlast des Gebäudes [P _{tot}] Fabbisogno di potenza di riscaldamento dell'edificio [P _{tot}]	29 kW	33 kW
Heizwärmebedarf bezogen auf die Nettogeschossfläche [H _{WBNGF}] Fabbisogno di calore per il riscaldamento riferito alla superficie netta [FCR _{SNR}]	41 kWh/m²a	69 kWh/m²a
Energieeffizienzklasse der Gebäudehülle Classe di efficienza energetica dell'involucro dell'edificio	B	

Gesamtenergieeffizienz – Efficienza energetica complessiva

Primärenergiebedarf Heizung – Fabbisogno di energia primaria per riscaldamento	23554 kWh/a
Primärenergiebedarf Warmwasser – Fabbisogno di energia primaria per acqua calda	211 kWh/a
Primärenergiebedarf Kühlung – Fabbisogno di energia primaria per raffrescamento	0 kWh/a
Primärenergiebedarf Beleuchtung – Fabbisogno di energia primaria per illuminazione	1106 kWh/a
Primärenergiebedarf Hilfsenergie – Fabbisogno di energia primaria per energia ausiliaria	402 kWh/a
Gesamtprimärenergiebedarf – Fabbisogno di energia primaria globale	25272 kWh/a
Gesamtenergieeffizienz – Efficienza complessiva	34 kWh/m²a
Spezifische CO ₂ Emissionen – Emissioni specifiche di CO ₂	12 kg/m²a
Spezifischer Primärenergiebedarf Heizung – Fabbisogno specifico di energia primaria per il riscaldamento	8 kWh/m²a
Gesamtenergieeffizienzklasse des Gebäudes Classe di efficienza complessiva dell'edificio	Gold

Regenerative Energien – Fonti rinnovabili

Abdeckung Warmwasserbedarf aus erneuerbaren Energiequellen – Quota da fonti rinnovabili per acqua calda sanitaria	60 %
Abdeckung Gesamtprimärenergiebedarf aus erneuerbaren Energiequellen – Quota da fonti rinnovabili per il fabbisogno globale	67 %

Anlagendaten – Specifiche degli impianti

Anlagentyp Tipologia impianto	Energieerzeugung Produzione di energia	Thermische Leistung Potenza termica (KW)	Energieträger Vettore energetico	Abgabesystem Sistema di emissione
Heizung - Riscaldamento	Fernwärme Teleriscaldamento	105	Holz Legna	Niedertemperaturheizung Risc. a temp. bassa
Kühlung - Raffrescamento				
Warmwasser - Acqua calda sanitaria	Mit Heizsystem Con sistema di risc.			
Lüftung - Ventilazione	Natürliche Belüftung Ventilazione naturale			
Jahresnutzungsgrad der Anlagen Rendimento globale medio stagionale degli impianti				231 %

Energetische Verbesserungsempfehlungen – Raccomandazioni per il miglioramento energetico

Optimierung der Gebäudetechnik (Heizung, Kühlung, Lüftung, Warmwasser- oder Stromerzeugung) durch regelmäßige Wartung der Anlagen.	Optimizzazione impiantistica (riscaldamento, raffrescamento, produzione acqua calda o corrente) mediante la manutenzione periodica degli impianti.
--	--

Rechtliche Hinweise und weitere Informationen finden Sie auf
Riferimenti normativi e ulteriori informazioni si trovano su

www.klimahausagentur.it
www.agenziacasaclima.it